

ფქოდ-ის მართვა პირველად ჯანდაცვაში¹

ინდიკატორების ჩამონათვალი

პჯდ ორგანიზაციული ინდიკატორები:

1. პჯდ დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა, რომლებიც აწვდიან პრევენციულ სერვისებს;
2. ფქოდ-ის მართვისთვის აუცილებელი კვლევების არსებობა პჯდ დაწესებულებაში;
3. ფქოდ-ის გავრცელება (პრევალენსი);
4. ფქოდ-ის სიხშირე (ინსიდენსი);
5. ფქოდ-ის მოცვა.

პროცესის ინდიკატორები:

1. ფქოდ-ის სიმპტომების შეფასება CAT და mMRC კითხვარების მეშვეობით;
2. ფქოდ-ის დიაგნოსტიკა და მონიტორინგი ფილტვის ფუნქციური სინჯების შეფასების საფუძველზე;
3. ფქოდ-ით დაავადებული მწველი პაციენტებისთვის სპეციფიკური დახმარების ან ინფორმაციის შეთავაზება მოწვევისთვის თავის დანებების მიზნით;
4. ფქოდ-ის მკურნალობის მორგება/გადახედვა ABCD კომბინირებული შეფასების ინსტრუმენტის საფუძველზე;
5. ფქოდ-ით დაავადებული პაციენტების თვითმართვისა და განათლების ხელშეწყობა

გამოსავლის ინდიკატორები:

6. ფქოდ-ის გამწვავებები
7. გადაუდებელი დახმარების სერვისების უტილიზაცია - ჰოსპიტალიზაციები ფქოდ-ის გამო.

პჯდ ორგანიზაციული ინდიკატორები

ინდიკატორი 1		
აღწერა/განმარტება	ინდიკატორის დასახელება	პჯდ დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა, რომლებიც აწვდიან პრევენციულ სერვისებს
	ინდიკატორის აღწერა	პჯდ დაწესებულებების პროცენტული მაჩვენებელი, რომლებიც ამჟამად აწვდიან პრევენციულ სერვისებს
მონაცემთა ელემენტები	მონაცემთა რომელი ელემენტების საჭირო?	პჯდ დაწესებულებების კვლევა, სამედიცინო დაწესებულებების მონაცემთა ბაზა
	მონაცემთა ელემენტები ამჟამად იხმარება/გროვდება?	არა
კალკულაცია	მრიცხველი	<p>ორგანიზაციების რაოდენობა მნიშვნელში, რომლებიც ამჟამად აწვდიან ჩამოთვლილ სერვისებს:</p> <ul style="list-style-type: none"> × სამედიცინო დახმარება მცირე გადაუდებელი მდგომარეობების გამო; × არასასწრაფო რუტინული სამედიცინო მომსახურება; × პრევენციული, ჯანმრთელობის ხელშეწყობის და/ან საგანმანათლებლო სერვისები; × რეაბილიტაციური სერვისები;

		<ul style="list-style-type: none"> × ქრონიკული დაავადებების მეთვალყურეობა (დიაბეტი, გსდ, ჰიპერტენზია, ასთმა, ფქოდ) × პაციენტთა რეესტრების წარმოება (ზოგადი პოპულაციის და ქრონიკული დაავადებების). <p>მოიცავს</p> <ul style="list-style-type: none"> × დაწესებულება არის მნიშვნელში × რესპოდენტი ორგანიზაცია, რომელიც ამჟამად აწვდის სამედიცინო მომსახურებას მცირე გადაუდებელი მდგომარეობების გამო; × რესპოდენტი ორგანიზაცია, რომელიც აწვდის არასასწრაფო რუტინულ სამედიცინო მომსახურებას; × რესპოდენტი ორგანიზაცია, რომელიც აწვდის პრევენციულ, ჯანმრთელობის ხელშეწყობის და/ან საგანმანათლებლო სერვისებს; × რესპოდენტი ორგანიზაცია აწვდის სამედიცინო მომსახურებას ქრონიკული დაავადებების გამო (დიაბეტი, გსდ, ჰიპერტენზია, ასთმა/ფქოდ) × რესპოდენტი ორგანიზაცია წარადგენს პაციენტთა რეესტრებს (როგორც ზოგადი კონტინგენტის, ისე ქრონიკული დაავადებების) × რესპოდენტ ორგანიზაციაში არსებობს პჯდ სერვისების მიწოდების დამტკიცებული პროტოკოლები და გაიდლაინები
	<p>მნიშვნელი</p>	<p>რესპოდენტი დაწესებულებების რაოდენობა</p> <p>მოიცავს</p> <ul style="list-style-type: none"> × პჯდ ორგანიზაციებს <p>გამონაკლისი</p> <p>არც ერთი</p>
ინდიკატორი 2		
<p>აღწერა/განმარტება</p>	<p>ინდიკატორის დასახელება</p>	<p>ფქოდ-ის მართვისთვის საჭირო კვლევების არსებობა პჯდ დაწესებულებაში</p>
	<p>ინდიკატორის აღწერა</p>	<p>პჯდ დაწესებულებების პროცენტული მაჩვენებელი, რომლებშიც ამჟამად ხელმისაწვდომია ფქოდ-ის მართვისთვის საჭირო კვლევები</p>
<p>მონაცემთა ელემენტები</p>	<p>მონაცემთა რომელი ელემენტების საჭირო?</p>	<p>პჯდ დაწესებულებების კვლევა, სამედიცინო დაწესებულებების მონაცემთა ბაზა</p>
	<p>მონაცემთა ელემენტები ამჟამად იხმარება/გროვდება?</p>	<p>არა</p>
<p>კალკულაცია</p>	<p>მრიცხველი</p>	<p>დაწესებულებების რაოდენობა მნიშვნელში, რომელთაც ადგილზე გააჩნიათ ჩამოთვლილი კვლევებისთვის საჭირო სამედიცინო აღჭურვილობა ან შესაძლებელია ნიმუშების შეგროვება და გაგზავნა შესაბამისი სიმძლავრის დაწესებულებაში:</p> <ul style="list-style-type: none"> × ფილტვის ფუნქციური ტესტები (სპირომეტრია, პიკფლოუმეტრია) × სისხლში ეოზინოფილების ტესტირება

		<ul style="list-style-type: none"> × ეკვ კვლევა × ფქოდ-ის სიმპტომების შესაფასებელი კითხვარები.
	მნიშვნელი	<p>რესპოდენტი დაწესებულებების რაოდენობა მოიცავს</p> <ul style="list-style-type: none"> × პჯდ ორგანიზაციებს <p>გამონაკლისი არც ერთი</p>

ინდიკატორი 3

აღწერა/განმარტება	ინდიკატორის დასახელება	ფქოდ-ის გავრცელება (პრევალენსი)
	ინდიკატორის აღწერა	18 წლის და უფროსი ასაკის მოსახლეობის პროცენტული მაჩვენებელი, რომელთაც ამჟამად დადგენილი აქვთ ფქოდ
მონაცემთა ელემენტები	მონაცემთა რომელი ელემენტების საჭირო?	პჯდ დაწესებულებების პაციენტთა რეესტრი
	მონაცემთა ელემენტები ამჟამად იხმარება/გროვდება?	არა
კალკულაცია	მრიცხველი	პაციენტთა რაოდენობა მნიშვნელში, რომელთაც დადგენილი აქვთ ფქოდ-ის დიაგნოზი
	მნიშვნელი	<p>18 წლის და უფროსი ასაკის პირები მოიცავს</p> <ul style="list-style-type: none"> × პჯდ კლიენტს/პაციენტს × პირის ასაკი სულ მცირე 18 წელია <p>გამონაკლისი არც ერთი</p>

ინდიკატორი 4

აღწერა/განმარტება	ინდიკატორის დასახელება	ფქოდ-ის სიხშირე (ინსიდენსი)
	ინდიკატორის აღწერა	18 წლის და უფროსი პირთა პროცენტული მაჩვენებელი ახლად დადგენილი ფქოდ-ით
მონაცემთა ელემენტები	მონაცემთა რომელი ელემენტების საჭირო?	პჯდ დაწესებულებების პაციენტთა რეესტრი
	მონაცემთა ელემენტები ამჟამად იხმარება/გროვდება?	არა
კალკულაცია	მრიცხველი	პირთა რაოდენობა მნიშვნელში, რომელთაც ფქოდ დაუდგინდათ გასული 12 თვის მანძილზე
	მნიშვნელი	<p>18 წლის და უფროსი ასაკის პირები მოიცავს</p> <ul style="list-style-type: none"> × პჯდ კლიენტს/პაციენტს × პირის ასაკი სულ მცირე 18 წელია <p>გამონაკლისი არც ერთი</p>

ინდიკატორი 5

აღწერა/განმარტება	ინდიკატორის დასახელება	ფქოდ-ის მოცვა
--------------------------	-------------------------------	----------------------

	ინდიკატორის აღწერა	ფქოდ-ით დაავადებულ 18 წლის და უფროსი პაციენტების პროცენტული მაჩვენებელი, რომელთაც განახორციელეს ვიზიტი პჯდ პროვაიდერთან
მონაცემთა ელემენტები	მონაცემთა რომელი ელემენტების საჭირო?	პჯდ დაწესებულების პაციენტთა რეესტრი, ელექტრონული სამედიცინო ისტორიები, საანგარიშგებო ფორმები, ამბულატორიული და ბინაზე ვიზიტების რეგისტრაციის ჟურნალები, სპეციფიკური „ფლოუშიტები“.
	მონაცემთა ელემენტები ამჟამად იხმარება/გროვდება?	არა
კალკულაცია	მრიცხველი	პირთა რაოდენობა მნიშვნელში, რომელთანაც დაფიქსირებულია პჯდ პროვაიდერის ვიზიტი გასული 12 თვის განმავლობაში
	მნიშვნელი	პირის ასაკი 18 წელი და მეტი მოიცავს × პჯდ კლიენტს/პაციენტს × პირის ასაკი სულ მცირე 18 წელია × პაციენტს აქვს ფქოდ-ის დიაგნოზი გამონაკლისი არც ერთი
შენიშვნა	ტერმინების განმარტება × პირველადი ჯანდაცვის კლიენტი/პაციენტი არის პირი, ვისაც პროვაიდერთან მინიმუმ ერთხელ მაინც ჰქონდა კონტაქტი გასულ წელს და მასთან კავშირი აქვს მინიმუმ 2 წელი	
დიზაგრეგაცია	დიზაგრეგაციის (ჩაშლის) რა დონეებია საჭირო (საჭიროებისას)?	ცალკეული ოჯახის ექიმის დონეზე; ქალი/კაცი; ასაკობრივი: 18-39; 40-49; 50-59; 60-69; 70-79; 80+
მონაცემთა წყარო	მონაცემთა წყაროს დასახელება	სამედიცინო ბარათები, ანგარიშის ფორმები, პაციენტთა ამბულატორიული და ბინაზე ვიზიტების რეგისტრაციის ჟურნალი, სპეციფიკური „ფლოუშიტები“.
	მონაცემთა წყაროს ფორმატი	ქაღალდის მატარებელი, ელექტრონული სამედიცინო ბარათი (EMR)
	მონაცემთა წყაროს შეზღუდვა (მაგ.: გამოყენება მხოლოდ რამდენიმე წლის შემდეგ)	EMR-ის გამოყენება მხოლოდ ელექტრონული სოფტის გაშვების შემდეგ
	მონაცემთა წყარო ამჟამად გამოიყენება?	სამედიცინო ბარათები, ამბულატორიული და ბინაზე ვიზიტების რეგისტრაციის ჟურნალები დამტკიცებულია ბრძანება №01-41/ნ-ით და იწარმოება ყველა ამბულატორიული მომსახურების მიმწოდებელი პირის მიერ უნიფიცირებულად, ამ ბრძანების შესაბამისად.
მონაცემთა ხარისხი	გამოყენებული მონაცემების შეზღუდვა (მაგ.: ასაკობრივი, დიაგნოზების მიხედვით და ა. შ.)	18 წელს ზევით ფქოდ-ით დაავადებული პაციენტები
	მონაცემთა ხარისხის შემოწმება	დაწესებულების ხარისხის გუნდის მხრიდან

მონიტორინგი	შექმნის თარიღი	-
	განახლების თარიღი	-
ჩართული ორგანიზაციები/განყოფილებები/ადამიანები	ორგანიზაცია რომლის შექმნილი/საკუთრებაა მონაცემები	სამედიცინო დაწესებულების დასახელება
	ორგანიზაცია რომელიც წარადგენს ანგარიშს ინდიკატორებზე	სამედიცინო დაწესებულების ხარისხის კონტროლის გუნდი, ოჯახის ექიმები/ექთნები/მენეჯერები

პროცესის/გამოსავლის ინდიკატორები

ინდიკატორი 1		
აღწერა/განმარტება	ინდიკატორის დასახელება	ფქოდ-ის სიმპტომების შეფასება CAT და mMRC კითხვარების მეშვეობით
	ინდიკატორის აღწერა	ფქოდ-ით დაავადებულ პირთა პროცენტული მაჩვენებელი, რომელთა სიმპტომებიც მათი პჯდ პროვაიდერის მიერ შეფასდა ვალიდური კითხვარებით (CAT და mMRC)
მონაცემთა ელემენტები	მონაცემთა რომელი ელემენტების საჭირო?	ფქოდ-ის დიაგნოზის მქონე პაციენტთა მეთვალყურეობის მონაცემები
	მონაცემთა ელემენტები ამჟამად იხმარება/გროვდება?	არა
კალკულაცია	მრიცხველი	<p>პჯდ კლიენტების/პაციენტების რაოდენობა ფქოდ-ის დიაგნოზით, რომელთა სიმპტომები გასული 12 თვის განმავლობაში მათი პჯდ პროვაიდერის მიერ შეფასდა CAT და mMRC კითხვარების საშუალებით</p> <p>მოიცავს</p> <ul style="list-style-type: none"> × ინდივიდი არის მნიშვნელში × ინდივიდს ჩაუტარდა შეფასება CAT და mMRC კითხვარებით გასული 12 თვის განმავლობაში <p>გამონაკლისი არც ერთი</p>
	მნიშვნელი	<p>ფქოდ-ით დაავადებულ პჯდ კლიენტების/პაციენტთა რაოდენობა</p> <p>მოიცავს</p> <ul style="list-style-type: none"> × პჯდ კლიენტს/პაციენტს × ინდივიდს აქვს ფქოდ-ის დიაგნოზი <p>გამონაკლისი არც ერთი</p>
ინდიკატორი 2		
აღწერა/განმარტება	ინდიკატორის დასახელება	ფქოდ-ის დიაგნოსტიკა და მონიტორინგი ფილტვის ფუნქციური სინჯების შეფასების საფუძველზე
	ინდიკატორის აღწერა	ფქოდ-ის დიაგნოზის მქონე პაციენტთა პროცენტული წილი, რომელთაც დაავადების

		დიაგნოსტიკისა და მონიტორინგისთვის უტარდებათ ფილტვის ფუნქციური სინჯების შეფასება (სპირომეტრია, პიკვოლუმეტრია)
მონაცემთა ელემენტები	მონაცემთა რომელი ელემენტების საჭირო?	ფქოდ-ის დიაგნოზის მქონე პაციენტთა მეთვალყურეობის მონაცემები
	მონაცემთა ელემენტები ამჟამად იხმარება/გროვდება?	არა
კალკულაცია	მრიცხველი	ფქოდ-ის დიაგნოზის მქონე პირთა რაოდენობა, რომელთაც გასული 12 თვის განმავლობაში შეუფასდათ FEV1 მაჩვენებელი მოიცავს × პირს დადგენილი აქვს ფქოდ-ის დიაგნოზი × პირს ჩაუტარდა ფილტვის ფუნქციების შეფასება გასული 12 თვის განმავლობაში გამონაკლისი არც ერთი
	მნიშვნელი	პუდკლიენტების/პაციენტების რაოდენობა ფქოდ-ის დიაგნოზით მოიცავს × პუდ კლიენტს/პაციენტს × პაციენტს დიაგნოსტირებული აქვს ფქოდ გამონაკლისი არც ერთი
ინდიკატორი 3		
აღწერა/განმარტება	ინდიკატორის დასახელება	ფქოდ-ით დაავადებული მწვეელი პაციენტები, რომელთაც შესთავაზეს სპეციფიკური დახმარება ან ინფორმაცია მოწვევისთვის თავის დანებების მიზნით
	ინდიკატორის აღწერა	ფქოდ-ით დაავადებულ მწვეელ პაციენტთა პროცენტული მაჩვენებელი, რომელთაც შესთავაზეს სპეციფიკური დახმარება ან ინფორმაცია მოწვევისთვის თავის დანებების მიზნით
მონაცემთა ელემენტები	მონაცემთა რომელი ელემენტების საჭირო?	ფქოდ-ით დაავადებულ პაციენტთა მეთვალყურეობის მონაცემები
	მონაცემთა ელემენტები ამჟამად იხმარება/გროვდება?	არა
კალკულაცია	მრიცხველი	ინდივიდთა რაოდენობა მნიშვნელში, რომელთაც გასული 12 თვის განმავლობაში შესთავაზეს სპეციფიკური დახმარება ან ინფორმაცია მოწვევისთვის თავის დანებების მიზნით. მოიცავს × ინდივიდი არის მნიშვნელში × ინდივიდს შესთავაზეს მოწვევის მიტოვების საგანმანათლებლო ჩარევა გასული 12 თვის განმავლობაში გამონაკლისი არც ერთი

	მნიშვნელი	ფქოდ-ის დიაგნოზის მქონე პჯდ კლიენტების/პაციენტების რაოდენობა მოიცავს × პჯდ კლიენტს/პაციენტს × პაციენტს დიაგნოსტირებული აქვს ფქოდ × პაციენტი არის მწვეელი გამონაკლისი არც ერთი
ინდიკატორი 4		
აღწერა/განმარტება	ინდიკატორის დასახელება	ფქოდ-ის მკურნალობის მორგება/გადახედვა ABCD ინსტრუმენტის მეშვეობით დაავადების შეფასების საფუძველზე
	ინდიკატორის აღწერა	ფქოდ-ით დაავადებულ პაციენტთა პროცენტული მაჩვენებელი, რომელთა მედიკამენტური მკურნალობის გადახედვა/კორექტირება განხორციელდა დაავადების ABCD ინსტრუმენტით შეფასების საფუძველზე
მონაცემთა ელემენტები	მონაცემთა რომელი ელემენტების საჭირო?	ფქოდ-ით დაავადებულ პაციენტთა მეთვალყურეობის მონაცემები
	მონაცემთა ელემენტები ამჟამად იხმარება/გროვდება?	არა
კალკულაცია	მრიცხველი	ფქოდ-ით დაავადებულ პაციენტთა რაოდენობა, რომელთაც ჩვენების მიედვით დაენიშნათ მტკიცებულებებზე დაფუძნებული მკურნალობა (ICS, LABA/LAMA, PD4-ინჰიბიტორები) დაავადების სიმძიმის ABCD ინსტრუმენტით შეფასების საფუძველზე. მოიცავს × ინდივიდი არის მნიშვნელში × ინდივიდს დიაგნოსტირებული აქვს ფქოდ × ინდივიდის მედიკამენტური მკურნალობის დანიშვნა/კორექტირება ეფუძნება ABCD ინსტრუმენტით შეფასებას გამონაკლისი არც ერთი
	მნიშვნელი	ფქოდ-ის მქონე პჯდ კლიენტების/პაციენტების რაოდენობა მოიცავს × პჯდ კლიენტს/პაციენტს × პაციენტს დიაგნოსტირებული აქვს ფქოდ გამონაკლისი არც ერთი
ინდიკატორი 5		
ინდიკატორის აღწერა/განმარტება	ინდიკატორის დასახელება	ფქოდ-ით დაავადებულ პაციენტთა თვითმართვისა და განათლების ხელშეწყობა
	ინდიკატორის აღწერა	ფქოდ-ით დაავადებულ პირთა პროცენტული მაჩვენებელი, რომელთაც

		<p>პუდ პროვაიდერის მიერ ჩაუტარდათ თვითმართვის მხარდაჭერის სულ მცირე, ერთ-ერთი ინტერვენცია:</p> <ul style="list-style-type: none"> × მიეწოდა მკურნალობის გეგმა; × წახალისდენ თვითდახმარების ჯგუფებში ან ფქოდ-ის საგანმანათლებლო პროგრამაში მიმართვასთან დაკავშირებით.
<p>მონაცემთა ელემენტები</p>	<p>მონაცემთა რა ელემენტებია საჭირო?</p>	<p>ფქოდ-ით დაავადებულ პაციენტთა მეთვალყურეობის მონაცემები, ფქოდ-ით დაავადებულ პაციენტთა გამოკითხვა</p>
	<p>მონაცემთა ელემენტები ამჟამად იხმარება/გროვდება?</p>	<p>არა</p>
<p>კალკულაცია</p>	<p>მრიცხველი</p>	<p>პირთა რაოდენობა მნიშვნელში, რომელთაც გასული 12 თვის განმავლობაში პუდ პროვაიდერის მიერ ჩაუტარდათ თვითმართვის ხელშეწყობის სულ მცირე, ერთი ჩარევა:</p> <ul style="list-style-type: none"> × მიეწოდა დაავადების მართვის გეგმა და/ან × წახალისდა თვითდახმარების ჯგუფში ან საგანმანათლებლო პროგრამაში ჩართვის მიზნით. <p>მოიცავს</p> <ul style="list-style-type: none"> × პირი არის მნიშვნელში × პირი ადასტურებს გასული 12 თვის მანძილზე სულ მცირე, ერთ-ერთს: <ul style="list-style-type: none"> ! დახმარებას დაავადების მართვის გეგმის შემუშავებაში; ! მიეცა რჩევა სპეციფიკურ საგანმანათლებლო ჯგუფში მიმართვაზე ფქოდ-ის მართვაში დახმარების მიზნით; ! მიეცა რჩევა სათემო პროგრამებში მონაწილეობაზე, საკუთარ ქრონიკულ დაავადებასთან გამკლავებაში დახმარების მიზნით. <p>გამონაკლისი არც ერთი</p>

	მნიშვნელი	<p>≥18 წლის პირები, რომელთაც დიაგნოსტირებული აქვთ ფქოდ</p> <p>მოიცავს</p> <ul style="list-style-type: none"> x პჯდ კლიენტს/პაციენტს x ინდივიდის ასაკი სულ მცირე, 18 წელია x ინდივიდს დიაგნოსტირებული აქვს ფქოდ <p>გამონაკლისი</p> <ul style="list-style-type: none"> x არც ერთი
--	------------------	---

ინდიკატორი 6

ინდიკატორის აღწერა/განმარტება	ინდიკატორის დასახელება	ფქოდ-ის გამწვავებები
	ინდიკატორის აღწერა	ფქოდ-ის დიაგნოზის მქონე პირთა პროცენტულ მაჩვენებელი, რომელთაც ჰქონდათ ფქოდ-ის გამწვავება
მონაცემთა ელემენტები	მონაცემთა რა ელემენტებია საჭირო?	ფქოდ-ის დიაგნოზის მქონე პაციენტთა მეთვალყურეობის მონაცემები
	მონაცემთა ელემენტები ამჟამად იხმარება/გროვდება?	არა
კალკულაცია	მრიცხველი	<p>≥18 წელზე ასაკის პირთა რაოდენობა ფქოდ-ის დიაგნოზით, რომელთაც განუვითარდათ ფქოდ-ის გამწვავება გასული 12 თვის განმავლობაში</p> <p>მოიცავს</p> <ul style="list-style-type: none"> x პირის ასაკი სულ მცირე, 18 წელია x პირს დადგენილი აქვს ფქოდ-ის დიაგნოზი x პირს განუვითარდა ფქოდ-ის გამწვავება გასული 12 თვის განმავლობაში <p>გამონაკლისი</p> <p>არც ერთი</p>
	მნიშვნელი	<p>პჯდ პაციენტების/კლიენტების რაოდენობა ფქოდ-ის დიაგნოზით.</p> <p>მოიცავს</p> <ul style="list-style-type: none"> x პჯდ კლიენტს/პაციენტს x პაციენტს დადგენილი აქვს ფქოდ-ის დიაგნოზი <p>გამონაკლისი</p> <p>არც ერთი</p>

ინდიკატორი 7

ინდიკატორის აღწერა/განმარტება	ინდიკატორის დასახელება	გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების უტილიზაცია - ჰოსპიტალიზაცია ფქოდ-ის გამწვავების გამო
	ინდიკატორის აღწერა	ფქოდ-ის დიაგნოზის მქონე პაციენტთა პროცენტული მაჩვენებელი, რომელთაც დასჭირდათ ჰოსპიტალიზაცია ფქოდ-ის გამო
მონაცემთა ელემენტები	მონაცემთა რა ელემენტებია საჭირო?	ფქოდ-ის დიაგნოზის მქონე პაციენტთა მეთვალყურეობის მონაცემები

	მონაცემთა ელემენტები ამჟამად იხმარება/გროვდება?	არა
კალკულაცია	მრიცხველი	<p>≥18 წელზე ასაკის ფქოდ-ით დაავადებულ პაციენტთა რაოდენობა, რომელთა ჰოსპიტალიზაციაც განხორციელდა გასული 12 თვის განმავლობაში ფქოდ-ის გამო</p> <p>მოიცავს</p> <ul style="list-style-type: none"> × ინდივიდის ასაკი სულ მცირე, 18 წელია × ინდივიდს დადგენილი აქვს ფქოდ-ის დიაგნოზი × ინდივიდი ჰოსპიტალიზებული იყო ფქოდ-ის გამწვავების გამო გასული 12 თვის განმავლობაში <p>გამონაკლისი არც ერთი</p>
	მნიშვნელი	ფქოდ-ის დიაგნოზის მქონე პაციენტთა პროცენტული მაჩვენებელი, რომელთაც დასჭირდათ ჰოსპიტალიზაცია ფქოდ-ის გამო
შენიშვნა	<p>ტერმინების განმარტება</p> <p>× პირველადი ჯანდაცვის კლიენტი/პაციენტი არის პირი, ვისაც პროვადერთან მინიმუმ ერთხელ მაინც ჰქონდა კონტაქტი გასულ წელს და მასთან კავშირი აქვს მინიმუმ 2 წელი</p>	
დიზაგრეგაცია	დიზაგრეგაციის (ჩაშლის) რა დონეებია საჭირო (საჭიროებისას)?	ცალკეული ოჯახის ექიმის დონეზე; ქალი/კაცი; ასაკობრივი: 18-39; 40-49; 50-59; 60-69; 70-79; 80+
მონაცემთა წყარო	მონაცემთა წყაროს დასახელება	სამედიცინო ბარათები, ანგარიშის ფორმები, პაციენტთა ამბულატორიული და ბინაზე ვიზიტების რეგისტრაციის ჟურნალი, სპეციფიკური „ფლოუშითები“.
	მონაცემთა წყაროს ფორმატი	ქალაქის მატარებელი, ელექტრონული სამედიცინო ბარათი (EMR)
	მონაცემთა წყაროს შეზღუდვა (მაგ.: გამოყენება მხოლოდ რამდენიმე წლის შემდეგ)	EMR-ის გამოყენება მხოლოდ ელექტრონული სოფტის გაშვების შემდეგ
	მონაცემთა წყარო ამჟამად გამოიყენება?	სამედიცინო ბარათები, ამბულატორიული და ბინაზე ვიზიტების რეგისტრაციის ჟურნალები დამტკიცებულია ბრძანება №01-41/ნ-ით და იწარმოება ყველა ამბულატორიული მომსახურების მიმწოდებელი პირის მიერ უნიფიცირებულად, ამ ბრძანების შესაბამისად.
მონაცემთა ხარისხი	გამოყენებული მონაცემების შეზღუდვა (მაგ.: ასაკობრივი, დიაგნოზების მიხედვით და ა. შ.)	18 წელს ზევით ფქოდ-ით დაავადებული პაციენტები
	მონაცემთა ხარისხის შემოწმება	დაწესებულების ხარისხის გუნდის მხრიდან
მონიტორინგი	შექმნის თარიღი	-
	განახლების თარიღი	-
ჩართული ორგანიზაციები/განყოფილებები/ადამიანები	ორგანიზაცია რომლის შექმნილი/საკუთრებაა მონაცემები	სამედიცინო დაწესებულების დასახელება

	ორგანიზაცია რომელიც წარადგენს ანგარიშს ინდიკატორებზე	სამედიცინო დაწესებულების ხარისხის კონტროლის გუნდი, ოჯახის ექიმები/ექთნები/მენეჯერები
--	--	--

Evidence source:

¹ Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, 2021: <https://goldcopd.org/>